

§ 7.2. 耐力壁断面リスト

壁リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図と異なる事があります。

階	1F							
符号	1W1	1W2	1W3	1W4	1W5	1W6	1W7	1W8
断面								
壁厚(mm)	180	180	180	180	180	180	180	180
左端筋 1段	2-D13							
左端筋 2段	-	-	-	-	-	-	-	-
右端筋 1段	2-D13							
右端筋 2段	-	-	-	-	-	-	-	-
横筋	2-D10@200							
縦筋	2-D10@200							
始点座標(X,Y)(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
終点座標(X,Y)(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
階	1F							
符号	1W9	1W10	1W11	1W12	1W13	1W14	1W15	1W16
断面								
壁厚(mm)	180	180	180	180	180	180	180	180
左端筋 1段	2-D13							
左端筋 2段	-	-	-	-	-	-	-	-
右端筋 1段	2-D13							
右端筋 2段	-	-	-	-	-	-	-	-
横筋	2-D10@200							
縦筋	2-D10@200							
始点座標(X,Y)(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
終点座標(X,Y)(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-

壁リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図と異なる事があります。

階	1F							
符号	1W17	1W18	1W19	1W20	1W21	1W22	1W23	1W24
断面								
壁厚(mm)	180	180	180	180	180	180	180	180
左端筋1段	2-D13							
左端筋2段	-	-	-	-	-	-	-	-
右端筋1段	2-D13							
右端筋2段	-	-	-	-	-	-	-	-
横筋	2-D10@200							
縦筋	2-D10@200							
始点座標(X,Y)(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
終点座標(X,Y)(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
階	1F	1F	1F	1F	1F	1F	2F	2F
符号	1W25	1W26	1W27	1W28	1W29	1W30	2W1	2W2
断面								
壁厚(mm)	180	180	180	180	180	180	180	180
左端筋1段	2-D13							
左端筋2段	-	-	-	-	-	-	-	-
右端筋1段	2-D13							
右端筋2段	-	-	-	-	-	-	-	-
横筋	2-D10@200							
縦筋	2-D10@200							
始点座標(X,Y)(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
終点座標(X,Y)(mm)	-	-	-	-	-	-	-	-