

§5.2. 耐力壁断面リスト

壁リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図と異なる事があります。

階	1F							
符号	1W1	1W2	1W3	1W5	1W6	1W7	1W8	1W9
断面								
壁厚(cm)	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
左端筋 1段	2-D19							
左端筋 2段	-	-	-	-	-	-	-	-
右端筋 1段	2-D19							
右端筋 2段	-	-	-	-	-	-	-	-
横筋	2-D10@250							
縦筋	2-D10@250							
階	1F							
符号	1W11	1W12	1W13	1W14	1W15	1W16	1W17	1W18
断面								
壁厚(cm)	18.0	18.0	18.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
左端筋 1段	2-D19							
左端筋 2段	-	-	-	-	-	-	-	-
右端筋 1段	2-D19							
右端筋 2段	-	-	-	-	-	-	-	-
横筋	2-D10@250							
縦筋	2-D10@250							

壁リスト (1/50)

構造計算書のリスト図は、計算上のデータから再現したものであり、主筋やせん断補強筋の位置は構造図と異なる事があります。

階	1F							
符号	1W19	1W20	1W21	1W22	1W23	1W24	1W25	1W26
断面								
壁厚(cm)	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
左端筋 1段	2-D19							
左端筋 2段	-	-	-	-	-	-	-	-
右端筋 1段	2-D19							
右端筋 2段	-	-	-	-	-	-	-	-
横筋	2-D10@250							
縦筋	2-D10@250							
階	1F							
符号	1W27	1W28	1W29	1W30	1W32	1W33	1W35	1W36
断面								
壁厚(cm)	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
左端筋 1段	2-D19							
左端筋 2段	-	-	-	-	-	-	-	-
右端筋 1段	2-D19							
右端筋 2段	-	-	-	-	-	-	-	-
横筋	2-D10@250							
縦筋	2-D10@250							